N° Lote: 2331805020
Fecha Fabricación: 06/2026
Fecha Vencimiento: 12/2028

MULTICOTE™ 4M 10-48-00

FERTILIZANTE GRANULADO AL SUELO DE LIBERACIÓN CONTROLADA

COMPOSICIÓN

Elementos	% m/m
Fósforo ($P_2 0_5$)	48
Nitrógeno Total	10
Arsénico (As) mg/kg ó ppm	5,6
Cadmio (Cd) mg/kg ó ppm	8,2
Cromo (Cr VI) mg/kg ó ppm	232
Mercurio (Hg) mg/kg ó ppm	<0,1
Níquel (Ni) mg/kg ó ppm	-
Plomo (Pb) mg/kg ó ppm	<2,5

Parámetros Fisicoquímicos	
Solubilidad en agua (20°C)	N/A
Granulometría (% en tamiz 5 mm)	100%
pH (1-14) a 20°C dilución 10%	N/A

Multicote™ 4M 10-48-00 es un fertilizante NP recubierto con polímero, diseñado para una continua liberación de nutrientes a un ritmo ajustado a los requerimientos de la planta.
El ritmo de liberación es gobernado por la temperatura, similar al ritmo de absorción de la planta: cuanto más alta la temperatura más rápido será el ritmo de liberación (ver tabla). Basado en una temperatura promedia del suelo de 21°C (70°F).

Multicote™ 4M 10-48-00 libera los nutrientes de manera constante durante 4 meses. El ritmo de liberación se ve afectado solamente por la temperatura del suelo. El contenido de agua en el suelo, el pH y/o actividades microbianas no afectan significativamente la liberación.

Temperatura Promedio Suelo (°C)	Longevidad (meses)
15	6
21	4
30	2

RECOMENDACIONES DE USO

Multicote™ 4M 10-48-00 es un fertilizante granulado en base a Nitrógeno (N) y Fosforo (P_2O_5), recubierto con polímero, diseñado para aplicar al suelo manteniendo una continua liberación de nutrientes a un ritmo ajustado a los requerimientos de la planta. Debe ser aplicado de acuerdo con las condiciones del suelo y a los requerimientos específicos de cultivos como cereales, forestales, entre otros. Está especialmente desarrollado para la utilización junto a la semilla o las raíces, libre de cloruro y sodio.

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Forma / Cultivo	Dosis (*) Suelo	Observaciones
Arboles establecidos más de 2 años	100 - 150 gr/planta	Aplicar al suelo a 20 cm del tronco.
Eucaliptus sp. y Pinus radiata	Desde 10 gr/planta	Aplicar al suelo en zona de raíces.

**Las dosis y momentos de aplicación sugeridas asumen una temperatura media del suelo de 21 °C. Si la temperatura promedio, excediera 30°C, se deberá tomar en cuenta una reducción de 25%. Las recomendaciones mencionadas deberán ser tomadas como orientación general solamente. Antes de implementar esas recomendaciones de fertilización, un programa deberá ser probado en pequeña escala.*

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga los envases cerrados, en un lugar ventilado y seco, lejos de alimentos, animales y niños. Evitar almacenar directamente al sol ó almacenajes que superen 40°C.

FITOTOXICIDAD

No presenta, si se aplica según las recomendaciones de la etiqueta y ficha técnica.

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR

NOTA AL COMPRADOR: La empresa se hace responsable solo por la calidad del producto y no asume responsabilidad alguna una vez que sale de nuestro alcance y/o supervisión, respecto a su almacenaje, uso, y forma de aplicación, por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en la etiqueta.

FABRICANTE
Haifa Group
1127 Av. de la Républiqe
34400 Lunel Viel, FRANCE

COMERCIALIZA Y DISTRIBUYE
Agroempresa Forestal Chile S.A.
Hochstetter 599, of. 1002,
Temuco, 4810218. CHILE

CONTENIDO NETO:
25 kg